

Badewanne - Tara.

Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - platin matt

Artikelnummer: 25 943 892-06



- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 180°
- Handbrause: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Handbrause mit Antikalk-System
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 920 mm
- Höhe Standrohre 628 mm
- Höhe bis Luftsprudler 765 mm
- Schubrosetten Ø 90 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Durchfluss Handbrause max. 6,8 l/min
- Armaturengruppe nach DIN 4109: 1
- Um die überproportional gestiegenen Materialkosten auszugleichen, sehen wir uns leider gezwungen, ab dem 1. Juni 2020 einen Edelmetallzuschlag in Höhe von zehn Prozent für diesen Artikel zu berechnen.
- Der Zuschlag ist nicht im angezeigten Preis enthalten.
- Eigensicher gegen Rückfließen.



platin matt


Zu diesem Artikel wird Zubehör benötigt.

Badewanne - Tara.

Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - platin matt


Artikelnummer: 25 943 892-06

Maßzeichnung



Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

Durchflussdiagramm



Badewanne - Tara.

Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - platin matt

Artikelnummer: 25 943 892-06

Weitere Oberflächenvarianten



chrom

25 943 892-00




platin

25 943 892-08




weiß matt

25 943 892-10




messing gebürstet

25 943 892-28



schwarz matt

25 943 892-33




Dark Platin matt

25 943 892-99

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Benötigtes Zubehör



35 944 970 90

UP-Bodenbefestigung -