

49542203 HANSAPRIMO - Waschtischbatterie


EAN: 4015474274884 static.hansa.com/49542203




- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chron
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten


Durchflusseigenschaften			
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min		
Technische Eigenschaften			
DN-Größe (Nennmaß)	DN15		
Warmwasserversorgung	max. +80°C		
Arbeitsdruck	0.5-10 bar		
Anschlussgröße	G3/8		
Projection	142 mm		
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA		
Werkstoff	Messing		
Vorschriften			
EN Standard	EN 817		
Geräuschklasse	I (ISO 3822)		












Ersatzteile



SP49542203

Name	ArtNr.
Hebel	59914196
Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
Dekorkappe Grau	59912112
Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
Kartusche, 3.5 Classic	59913075
Temperaturanschlag	59912325
Zugstange mit Knopf	59913652
Gelenkstück	59904624
Bodendichtung	59914591
Befestigungssatz	59910749
Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
Auslauf hoch	59914197
Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
Befestigungsschraube, M4x8	59913989
Dichtungskit	59911884
Blindstopfen	59911840
Schraube, M4x7	59902075
Ablaufgarnitur	59904620
Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
	Hebel Schraube, M5x8, SW2.5 Dekorkappe Grau Abdeckkappe, 33x3 mm Gegenmutter, M40x1, SW30 Kartusche, 3.5 Classic Temperaturanschlag Zugstange mit Knopf Gelenkstück Bodendichtung Befestigungssatz Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1 Dichtung, 9.5x14.4x2 Befestigungsschraube, M8x1, L=140 Auslauf hoch Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Befestigungsschraube, M4x8 Dichtungskit Blindstopfen Schraube, M4x7 Ablaufgarnitur