



EAN: 4057304012235 static.hansa.com/56452103

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chron
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

#### **Technische Daten**

# Durchflusseigenschaften

 Durchfluss bei 3 bar
 21.0 / 18.0 l/min

#### **Technische Eigenschaften**


DN-Größe (Nennmaß) DN15 Warmwasserversorgung max. +90°C Arbeitsdruck 0.5-10 bar Anschlussgröße G3/4 Installationsabstand CC150 ± 15 mm Projection 164 mm Sicherungseinrichtung (EN1717) EB Werkstoff Messing


Vorschriften


EN Standard EN 817
Geräuschklasse I(ISO 3822)

### Zulassungen und Deklarationen

ABP PA-IX 29498/IDB










# Ersatzteile



## SP56452103

	Name	ArtNr.
01	Hebel	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
07	Umsteller, automatisch	59912706
08	Rückflussverhinderer	59905714